



Nya Angereds Närsjukhus, Angered

Centraler EPCS-E

Centraler EPCS-E

EPCS-E är ett moduluppbyggt centralsystem och finns i ett antal olika kapslingsstorlekar. Systemet kan byggas med kapslingsklass IP20 och upp till IP43 och är anpassat för effektbrytare, diazedsäkringar och normkomponenter.

Modulhöjdmåttet är 125 mm, varje modul rymmer 27 st normkomponenter á 17,5 mm
Kapslingsramar, dörrar, täck- och ryggplåtar är tillverkade i Aluzinkplåt.
Ramar, dörrar och täckplåtar målas som standard i vit RAL 9016.



Standardbredd på kapsling är 540 mm

Kapslingsram med 120 mm djup kan försees med 2st FL21 flänsöppningar uppåt och 2st nedåt.

Kapslingsram med 220 mm djup kan försees med 4st FL21 flänsöppningar uppåt och 4st nedåt.

Kapslingsram med frontplåtar

Kapslingsram med dörr

Moduler / Höjd

15 / 1985 mm "NYHET"

14

13

12 / 1610 mm

11

10 / 1360 mm

9

8 / 1110 mm

7

6 / 860 mm


5

4

3 / 485 mm

2

1




Djup 120 mm

Djup 220 mm

Djup 240 mm

Djup 340 mm


Centraler EPCS-E



Skånes Universitetssjukhus, Akutmottagningen, Malmö



Nya Angereds Närsjukhus, Angered




Moderna Museet, Malmö

Våra tjänster

- *Mellanspänningsställverk*
- *Lågspänningsställverk*
- *Transformatorer*
- *Transformator kapslingar*
- *Faskompenseringsutrustning*
- *Centraler*
- *Reservkraftsaggregat*
- *UPS-anläggningar*
- *Kanalskeneutrustning*
- *Skenbryggor*
- *Automatiskåp*
- *DC-anläggningar*
- *OP-centraler*
- *Installationsgolv*
- *Aluminiuminklädnad*
- *KNX-programmering*
- *Reläprovning*
- *Övertonsmätning*
- *Selektivitetsberäkningar*
- *Platsmontage*
- *Dokumentation av anläggningar*
- *Kraftentreprenader*
- *Drifttagning*
- *Anläggningskonstruktion*
- *Service*
- *Termografering*
- *Jordtagsmätning*
- *Ombyggnader av befintliga anläggningar*

Kontakta oss



**ELEKTRO
PRODUKTION**

Transportvägen 18
246 42 Löddeköpinge

Telefon:
046-70 82 00

www.elektroproduktion.com

info@elektroproduktion.com